




पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर
सोलापूर विद्यापीठ
NAAC Accredited-2015
'B' Grade (CGPA 2.62)

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

केगाव, सोलापूर-४१३२५५ महाराष्ट्र (भारत)

दुरध्वनी क्र.०२१७-२७४४७७१-७३ (११ लाईन्स) फॅक्स-०२१७-२३५१३००

संकेतस्थळ : <http://su.digitaluniversity.ac.in> ई-मेल: fao@sus.ac.in



केंद्रीय खरेदी विभाग

जा.क्र.पुअहोसोविसो/विवले/केंखवि/२०१९/१४६.

प्रति,

दिनांक : - 4 DEC 2019
- 4 DEC 2019

विषय: विद्यापीठाच्या १५ दीक्षांत समारंभा निमित्त विद्यापीठ परिसराच्या दीक्षांत समारंभ स्टेजच्या समोरील बाजूस मंडप व इलेक्ट्रीकल साऊंड सिस्टिमचे काम करणेबाबत..

महोदय,

उपरोक्त विषयान्वये आपणास कळविण्यात येते की, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर विद्यापीठाचा १५ व्या दीक्षांत समारंभ दिनांक २७/१२/२०१९ रोजी विद्यापीठ प्रगंगात संपन्न होणार असून विद्यापीठ परिसरातील दीक्षांत समारंभ स्टेजच्या समोरील बाजूस मंडप व इलेक्ट्रीकल साऊंड सिस्टिमचे काम करावयाचे आहे.

वर नमुद केलेल्या कामासाठी तत्सम कामाचा अनुभव आसणाऱ्या मक्तेदारांकडून मोहोरबंद दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत. खालील अंदाजपत्रकामधील तपशिला प्रमाणे दरपत्रक अटीसह आपले अपेक्षित दर GST करासह भरून मा. वित्त व लेखा अधिकारी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर यांच्या नावे पाठवावे. मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या दरपत्रकाचा विचार केला जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी.

अ.क्र	तपशील	दिनांक	वेळ	ठिकाण
१	दरपत्रके प्रकाशित करण्याचा दिनांक व वेळ	०४/१२/२०१९	सांय ४.००	वित्त व लेखा विभाग पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर-४१३२५५
२	दरपत्रके स्विकारण्याची दिनांक व वेळ	०४/१२/२०१९	सांय ४.००	
३	दरपत्रके सादर करणे अंतिम दिनांक व वेळ	११/१२/२०१९	सांय ६.००	
४	दरपत्रके उघण्याचा दिनांक व वेळ (शक्य झाल्यास)	१२/१२/२०१९	सकाळी ११.००	

वरील कामाचे दरपत्रक, सुचना सोलापूर विद्यापीठाच्या <http://su.digitaluniversity.ac.in> या संकेतस्थळावर Quotation या शिर्षकाखाली उपलब्ध आहे.

(सी.ए. श्रेणिक शहा)
वित्त व लेखा अधिकारी

खालील सुचना व अटी नुसार काम पुर्ण करणे बंधकारक आहे.

१. कोरे दरपत्रकाची किंमत रूपये १,०००/- [विनापरतावा] दरपत्रक भरते वेळेस बंद पाकीटामध्ये दरपत्रकाची फी भरलेली पावती किंवा डी.डी जोडणे आवश्यक आहे, अन्यथा दरपत्रक रद्द केले जाईल.
२. न्यूनतम दर असलेल्या फर्मला कार्यरंभ आदेश मिळण्याच्या आदी बयाणा रक्कम रूपये ५,०००/- [परत मिळणारी रक्कम] व सुरक्षा ठेव रक्कम रूपये १५,०००/- जमा कारणे बंधनकारक आहे.
३. सदरचे कामाचे देयक हे अ.क्र. १ ते ३८ मधील प्रत्यक्ष जागेवरील असलेल्या मोजमापाप्रमाणे अदा करणेत येईल.
४. वरीलप्रमाणे तक्त्यामध्ये नमूद करण्यात आलेले मंडप व इलेक्ट्रिक साऊंड सिस्टीमचे काम कार्यक्रमाच्या अगोदरच्या दिवशी दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत पूर्ण करावयाचे असून साऊंड सिस्टीमचा आवाज चांगल्या दर्जाचा असावा. तसेच साऊंड सिस्टीमचे चाचणी देते वेळेस विद्यापीठातील साऊंड सिस्टीम कमिटीला सिस्टीमचा आवाज व इतर गोष्टी जर ते योग्य वाटत नसेल तर त्याठिकाणी दुसरी साऊंड सिस्टीम त्याच दिवशी जोडून चाचणी देणे बंधनकारक आहे.
५. सदर साऊंड सिस्टीम व जनरेटर कार्यक्रम पुर्ण होई पर्यंत व्यवस्थीतरित्या चालु असावे तसेच कार्यक्रम पुर्ण होई पर्यंत माईक सिस्टीम व जनरेटरमध्ये कोणतेही दोष आटळून येऊ नये. तसे झाल्यास आपले मंडपाचे व माईक सिस्टीमचे दरपत्रकातील कोणतेही देयक अदा केले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.
६. सदर दरपत्रकामध्ये एकूण तीन साऊंड सिस्टीम आहेत. त्यातील एक लहान व एक मोठी साऊंड सिस्टीम ग्राऊंड वर मंडपामध्ये जोडून चालु करणेचे आहे.
७. मंडपाची उभारणी कार्यक्रमाच्या १ दिवस अगोदर म्हणजे २६/१२/२०१९ रोजी दुपारी ३.०० वाजे पर्यंत पूर्ण करावयाची आहे व त्यानंतर सुरक्षतेच्या कारणाने कोणालाही सदर ठिकाणी जाता येणार नाही.
८. वरील दिलेले माईक सिस्टिम चालु करणेसाठी योग्य त्या कॅप्सीटीचे मिक्सर अॅम्प्लीफायरचा वापर करावा.
९. वरील सर्व माईक सिस्टीम, फोकस, जनरेटर्स जोडून चालु करण्याकरिता योग्य त्या कॅप्सीटीचे वायर्स, केबल्स, फ्युज व स्वीचेसचा वापर करावा.
१०. वरील सर्व कामे करतेवेळी तसेच इलेक्ट्रीक सिस्टिम जोडतेवेळी विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकी विभाग, मंडप-बैठक-व्यासपीठ व्यवस्था समिती तसेच इलेक्ट्रीकल-साऊंड सिस्टीम व्यवस्था समितीच्या मार्गदर्शनाखाली जोडण्यात यावे.
११. वरील सर्व इलेक्ट्रीकल व साऊंड सिस्टिम साहित्यांची जोडणी एक दिवस अगोदर करून त्याचे प्रात्यक्षित दुपारी ३.०० वाजे पर्यंत द्यावयाचे आहे.
१२. दरपत्रक हे सीलबंद पाकीटातून कार्यालयीन वेळेत मा. वित्त व लेखा अधिकारी, वित्त व लेखा (खरेदी विभाग) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर, (पूर्वीचे सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर) सोलापूर पुणे महामार्ग केगांव, सोलापूर-४१३ २५५, यांच्या नावाने पोहोचतील अशा बेताने पाठवावीत.
१३. पाकीटावरती मंडप व इलेक्ट्रीकल साऊंड सिस्टिमचे काम दरपत्रके असा स्पष्ट उल्लेख करावा.
१४. शॉप अॅक्ट, पॅन कार्ड, GST Registration आणि ग्राहक सूची याची छायांकीत प्रत जोडणे आवश्यक आहे.
१५. दिलेल्या मुदतीनंतर म्हणजेच उशिरा आलेला दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही.
१६. दरपत्रके हे देताना आपले दर सर्व करारासाहित (Including GST किंवा Excluding GST) किंमत असा स्पष्ट उल्लेख करावा.
१७. दरपत्रके स्वीकारणे याबाबत विद्यापीठाने अधिकार राखून ठेवलेले आहेत तसेच पुरवठा आदेशानुसार साहित्य नसेल तर पुरवठादाराचा ठेका रद्द करण्याचा अधिकार विद्यापीठास राहिल.

१८. वरील दरपत्रकासंदर्भात काही शंका / अडचण असल्यास विद्यापीठाच्या ०२१७-२७४४७७०-७४ (Ext.२७८) या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.
१९. वरीलप्रामुखे इलेक्ट्रीकल व साऊंड सिस्टीमची जोडणी झाल्यानंतर कार्यक्रमाच्या आगोदर त्याची तपासणी महाराष्ट्र शासन विद्युत निरीक्षक कार्यालयाकडून करून त्याचे प्रमाणपत्र विद्यापीठास सादर करणे आवश्यक आहे.
२०. वरील सर्व इलेक्ट्रीकल व साऊंड सिस्टीमच्या साहित्यांना अर्थिंग करणे गरजेचे आहे.
कळावे,

सही व शिक्का

पुरवठाधारकाचे नांव :------

पत्ता:_____

दूरध्वनी क्र _____

अंदाजपत्रक

अ.क्र	तपशिल	माप	प्रमाण	दर	रक्कम
०१	सुशोभित मांडव साइज १००' x २५०' (तिन्ही बाजुने बंद करणे) दर प्रति स्क्वे. फुट MS Pipe सहित	२५००० स्क्वे फुट			
०२	१. स्टेजवर निळा पडदा १००' x १२' उंची	१ नग			
	२. स्टेजवर समोरुन जाण्यासाठी जिना ६ फुटी - १ नग/ ४ फुटी - २ नग	१+२ = ३ नग			
	३. स्टेजवर फ्लोअर मॅटींग १००' x ४०'	१ नग			
	४. स्टेजवर बॉटम सराऊडींग फ्रील एकुण १८०' फुट	१८० फुट			
	५. स्टेजवर व्ही. आय. पी. खुर्च्या समोर फ्रील लावलेले टीपॉय - ७ नग	७ नग			
	६. स्टेजवर सिलींग फॅन गरजेप्रमाणे अंदाजे [१२]	१२ नग			
	७. पेंडस्टल स्टॅंड फॅन - १२ नग	१२ नग			
०३	डी झोन बॅरगेटींग [लोखंडी जाळीसह, डबल लाईन] दर प्रति रनिंग फुट	३७० र फु			
०४	बांबु बॅरकेडींग दर प्रति रनिंग फुट	५०० र. फु			
०५	वाकवे स्टेज पॅसेजसाठी ग्रीन वुलन फ्लोअर मॅटींग साइज २५०' x ६' दर प्रति स्क्वे. फुट	१५०० स्क्वे. फु			
०६	स्टेज दर्शनी सोफा समोर रेड ज्युट फ्लोअर मॅटींग. दर प्रति स्क्वे. फुट १०५ x १२०, २० x ४५	१३५०० स्क्वे. फु			
०७	सोफा कुशनसह - ५०	५० नग			
०८	कुशनसह असलेल्या खुर्च्या स्टेजवर M.C. Member, डीन साठी व A.C. Members[५०]	५० नग			
०९	फायबर खुर्च्या १५००	१५००नग			
१०	महामहीम (प्रमुख पाहुणे) माननिय महोदय यांच्यासाठी १ खुर्ची	१ नग			
११	स्टेजवरील व्ही.आय.पी.खुर्च्या - ८	८ नग			
१२	टेबल [पत्रकारासाठी / इतर ठिकाणी] - २०	२० नग			
१३	टेबल क्लॉथ [वरील २० टेबलसाठी]	२० नग			
१४	बॉक्स टाईप स्वागत कमानी - २	२ नग			
१५	डिजीटल सिनरी सिल्क कॅप पार्टीशन	५०० नग			
१६	बैठक व्यवस्था प्रेक्षागृहात खुर्च्या / सोफा आदी फर्निचर मांडुन देणे व कार्यक्रमानंतर काढणे गडी मजुरी सह.	--			
१७	फर्निचर वाहतुक [भरणे व उतरणे मजुरी सह]	--			
१८	LED Wall साठी प्लॅटफॉर्म बनविणे - २ (८'० x १२'० LED साठी) प्लॅटफॉर्म बनविणे.	--			
१९	फोटोसेशनसाठी स्टेज [३०'x २०'] २० लोकासाठी खाली मॅटींग व मागे चायनासिल्क पडदा.	६०० नग			
२०	व्ही. डि.ओ. शूटींग व प्रेस फोटोग्राफी - २ (८'० x ८'० x २'० फुट) स्टेज	२ नग			
२१	मा. राज्यपाल महोदयासाठी १ सुशोभित मंडप (Size १०० x ५०)	५०००			
	Rubbing Room (Size ५० x ५०) करावे लागेल. (आवश्यकता भासल्यास)	२५००			
२२	दोन सोफा सेट व एक ड्रेसिंग टेबल	२+१=३ नग			
२३	डायनिंग टेबल - १४ नग	१४नग			
२४	फायबर खुर्ची - ३० नग	३० नग			
२५	१४ x २५ रेड मॅट	३५० नग			
२६	मंडपाच्या बाहेर एन्ट्री मॅट				
२७	४ x १२ स्टेज	४८ नग			
२८	स्टॅंड फॅन - ४ नग	४ नग			
२९	चौकशी कक्ष १० x २० चे मंडप	२०० स्क्वे. फुट			
३०	४ नग टेबल व १० नग खुर्च्या	४ + १० = १४			

अ.क्र	कामाचे वर्णन	प्रमाण	दर	रक्कम
इलेक्ट्रीकल व साऊंड सिस्टिम कामे				
३१	साऊंड सिस्टिम मोठी (एक सेट) वायरचे माईक - १२ नग, कॉडलेस माईक - ०८- नग, कॉलर माईक - २ नग, माईक स्टॅंड- [लहान मोठे] - १२ साऊंड बॉक्स डॉल्बी ४०० वॉट- ८ नग व २ मिक्सर, डि.व्ही.डी प्लेअर तसेच त्यासाठी लागणारी योग्य त्या क्षमतेची मशनरी [प्रति दिन]			
३२	साऊंड सिस्टिम लहान (दोन सेट) वायरचे माईक - ४ नग, कॉडलेस माईक - २ नग माईक स्टॅंड - [लहान मोठे] - ४ नग साऊंड बॉक्स डॉल्बी ४०० वॉट ४ नग व १ मिक्सर, डि.व्ही.डी प्लेअर तसेच त्यासाठी लागणारी योग्य क्षमतेची मशनरी [प्रति दिन]			
३३	स्टॅंड पॅडलस्टल फॅन २५ नग [प्रति दिन]			
३४	व्हाईट एल. ई. डी. फ्लड लाईट १०० वॉट ४० नग [प्रति दिन]			
३५	एक्सटेंशन बोर्ड १५ अॅम्पीअर - १० नग [प्रति दिन]			
३६	सिलींग फॅन - १२ नग [मुख्य स्टेज] [प्रति दिन]			
३७	४ टन ए.सी.- २ नग [प्रति दिन]			
३८	जनरेटर साऊंड प्रुफ [डिझेलसह] - १०० के. व्हि. ए. ३ फे ज सोबत चेंज ओव्हरस्वीच - २०० अॅम्पीअर व योग्य त्या क्षमतेच्या केबल्स. जनरेटरचे चालु तासाचे देयक अदा करण्यात येईल. (प्रति तास दर देण्यात यावा)			
सुचना	दरपत्रकरमध्ये दर हे G.S.T. % (टक्के) आणि Item tariff No. आणि G.S.T. क्रमांक नमुद करावेत.			
	कार्यक्रम संपल्यानंतर दोन दिवसाचे आत विद्यापीठातुन आपले साहित्य घेऊन जाणे.			
	वरिल प्रमाणे आयटमचे प्रत्यक्ष जागेवर जितके काम होईल त्याप्रमाणे देयक अदा करणेत येईल.			
		एकुण		

[अक्षरी :-

]