




पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर
सोलापूर विद्यापीठ
NAAC Accredited-2022
B+++ Grade (CGPA 2.96)

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर
Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

केगाव, सोलापूर-४१३२५५ महाराष्ट्र (भारत)

दुरध्वनी क्र.०२१७-२७४४७७१-७३ (११ लाईन्स) फॅक्स-०२१७-२३५१३००

संकेतस्थळ :<http://su.digitaluniversity.ac.in> ई-मेल:fa0@sus.ac.in



खरेदी व भांडा विभाग

जा.क्र.पुअहोसोविसो/विवले/खभावि/२०२२/ 644

दिनांक :- 1 DEC 2022

प्रति,

विषय: विद्यापीठाच्या १८ वा दीक्षांत समारंभा निमित्त विद्यापीठ परिसराच्या दीक्षांत समारंभ स्टेजच्या समोरील बाजूस मंडप व इलेक्ट्रीकल साऊंड सिस्टिमचे काम करणेबाबत..

महोदय,

उपरोक्त विषयान्वये आपणास कळविण्यात येते की, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर विद्यापीठाचा १८ व्या दीक्षांत समारंभ दिनांक १२ डिसेंबर, २०२२ रोजी विद्यापीठ प्रगंगात संपन्न होणार असून विद्यापीठ परिसरातील दीक्षांत समारंभ स्टेजच्या समोरील बाजूस मंडप व इलेक्ट्रीकल साऊंड सिस्टिमचे काम करावयाचे आहे.

वर नमुद केलेल्या कामासाठी तत्सम कामाचा अनुभव आसणाऱ्या मक्तेदारांकडून मोहोरबंद दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत. सोबत जोडलेल्या अंदाजपत्रकामधील तपशिला प्रमाणे दरपत्रक अटीसह आपले अपेक्षित दर GST करासह भरून मा. वित्त व लेखा अधिकारी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर यांच्या नावे पाठवावे. मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या दरपत्रकाचा विचार केला जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी.

अ.क्र	तपशील	दिनांक	वेळ	ठिकाण
१	दरपत्रके प्रकाशित करण्याचा दिनांक	०१/१२/२०२२		वित्त व लेखा विभाग पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर-४१३२५५
२	दरपत्रके स्विकारण्याची दिनांक	०१/१२/२०२२		
३	दरपत्रके सादर करणे अंतिम दिनांक व वेळ	०६/१२/२०२२	सांय ६.००	
४	दरपत्रके उघडण्याचा दिनांक व वेळ (शक्य झाल्यास)	०७/१२/२०२२	सकाळी ११.००	

वरील कामाचे दरपत्रक, सुचना सोलापूर विद्यापीठाच्या <http://su.digitaluniversity.ac.in> या संकेतस्थळावर Quotation या शिर्षकाखाली उपलब्ध आहे.

(सी.ए.श्रेणिक शाह)
वित्त व लेखा अधिकारी

खालील सुचना व अटी नुसार काम पुर्ण करणे बंधकारक आहे.

१. दरपत्रक हे सिलबंद पाकीटातून कार्यालयीन वेळेत मा. वित्त व लेखा अधिकारी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर-पुणे महामार्ग केगांव, सोलापूर-४१३ २५५ यांच्या नावाने विहित मुदतीत पोहोचतील अशा बेताने पाठवावीत.
२. पाकीटावरती मंडप व इलेक्ट्रीकल साऊंड सिस्टिम व्यवस्थेसाठी दरपत्रके असा स्पष्ट उल्लेख करावा.
३. शॉप अॅक्ट, पॅन कार्ड, GST Registration आणि ग्राहक सूची याची छायांकीत प्रत जोडणे आवश्यक आहे.
४. दिलेल्या मुदतीनंतर म्हणजेच उशिरा आलेला दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही.
५. दरपत्रके हे देताना आपले दर सर्व करारासाहित (Including GST किंवा Excluding GST) किंमत असा स्पष्ट उल्लेख करावा.
६. सदरचे कामाचे देयक हे अ.क्र. १ ते ३८ मधील प्रत्यक्ष जागेवरील असलेल्या मोजमापाप्रमाणे अदा करणेत येईल.
७. वरीलप्रमाणे तक्त्यामध्ये नमूद करण्यात आलेले मंडप व इलेक्ट्रीक साऊंड सिस्टिमचे काम कार्यक्रमाच्या अगोदरच्या दिवशी दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत पूर्ण करावयाचे असून साऊंड सिस्टिमचा आवाज चांगल्या दर्जाचा असावा. तसेच साऊंड सिस्टिमचे चाचणी देते वेळेस विद्यापीठातील साऊंड सिस्टिम कमिटीला सिस्टिमचा आवाज व इतर गोष्टी जर ते योग्य वाटत नसेल तर त्याठिकाणी दुसरी साऊंड सिस्टिम त्याच दिवशी जोडून चाचणी देणे बंधनकारक आहे.
८. सदर साऊंड सिस्टिम व जनरेटर कार्यक्रम पुर्ण होई पर्यंत व्यवस्थीतरित्या चालू असावे तसेच कार्यक्रम पुर्ण होई पर्यंत माईक सिस्टिम व जनरेटरमध्ये कोणतेही दोष आठवून येऊ नये. तसे झाल्यास आपले मंडपाचे व माईक सिस्टिमचे दरपत्रकातील कोणतेही देयक अदा केले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.
९. सदर दरपत्रकामध्ये एकूण तीन साऊंड सिस्टिम आहेत. त्यातील एक लहान व एक मोठी साऊंड सिस्टिम ग्राऊंड वर मंडपामध्ये जोडून चालू करणेचे आहे.
१०. मंडपाची उभारणी कार्यक्रमाच्या १ दिवस अगोदर म्हणजे ११/१२/२०२२ रोजी दुपारी ३.०० वाजे पर्यंत पूर्ण करावयाची आहे व त्यानंतर सुरक्षतेच्या कारणाने कोणालाही सदर ठिकाणी जाता येणार नाही.
११. वरील दिलेले माईक सिस्टिम चालू करणेसाठी योग्य त्या कॅपॅसिटीचे मिक्सर अॅम्प्लीफायरचा वापर करावा.
१२. वरील सर्व माईक सिस्टिम, फोकस, जनरेटर्स जोडून चालू करण्याकरिता योग्य त्या कॅपॅसिटीचे वायर्स, केबल्स, प्युज व स्वीचेसचा वापर करावा.
१३. वरील सर्व कामे करतेवेळी तसेच इलेक्ट्रीक सिस्टिम जोडतेवेळी विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकी विभाग, मंडप-बैठक-व्यासपीठ व्यवस्था समिती तसेच इलेक्ट्रीकल-साऊंड सिस्टिम व्यवस्था समितीच्या मार्गदर्शनाखाली जोडण्यात यावे.
१४. वरील सर्व इलेक्ट्रीकल व साऊंड सिस्टिम साहित्यांची जोडणी एक दिवस अगोदर करून त्याचे प्रात्यक्षित दुपारी ३.०० वाजे पर्यंत द्यावयाचे आहे.
१५. कंत्राटदाराने इलेक्ट्रीकलची सर्व कामे अतिशय काळजीपूर्वक पूर्ण करावीत व अपघात न होईल याची दक्षता घ्यावी याबाबत काही घडल्यास याची संपूर्ण जबाबदारी कंत्राटदाराची राहिल.
१६. दरपत्रक हे सिलबंद पाकीटातून कार्यालयीन वेळेत मा. वित्त व लेखा अधिकारी, वित्त व लेखा (खरेदी विभाग) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर, (पूर्वीचे सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर) सोलापूर पुणे महामार्ग केगांव, सोलापूर-४१३ २५५, यांच्या नावाने पोहोचतील अशा बेताने पाठवावीत.
१७. दरपत्रके स्वीकारणे याबाबत विद्यापीठाने अधिकार राखून ठेवलेले आहेत तसेच पुरवठा आदेशानुसार साहित्य नसेल तर पुरवठादाराचा ठेका रद्द करण्याचा अधिकार विद्यापीठास राहिल.

१८. वरील दरपत्रकासंदर्भात काही शंका / अडचण असल्यास विद्यापीठाच्या ०२१७-२७४४७७०-७४ (Ext.२७८) या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.
१९. वरीलप्रामुखे इलेक्ट्रीकल व साऊंड सिस्टीमची जोडणी झाल्यानंतर कार्यक्रमाच्या आगोदर त्याची तपासणी महाराष्ट्र शासन विद्युत निरीक्षक कार्यालयाकडून करून त्याचे प्रमाणपत्र विद्यापीठास सादर करणे आवश्यक आहे.
२०. वरील सर्व इलेक्ट्रीकल व साऊंड सिस्टीमच्या साहित्यांना अर्थिंग करणे गरजेचे आहे.
कळावे,

सही व शिक्का

पुरवठाधारकाचे नांव :-----

पत्ता:_____

दूरध्वनी क्र _____

अंदाजपत्रक

अ.क्र	तपशिल	माप	प्रमाण	दर	रक्कम
०१	सुशोभित मांडव साइज १००' x १५०' (तिन्ही बाजुने बंद करणे) दर प्रति स्क्वे. फुट MS Pipe सहित	१५,००० Sq.ft			
०२	१. स्टेजवर निळा पडदा १००' x १२' उंची	०१ नग			
	२. स्टेजवर समोरुन जाण्यासाठी जिना ६ फुटी - १ नग/ ४ फुटी - २ नग	१+२ = ३ नग			
	३. स्टेजवर फ्लोर मॅटींग १००' x ४०'	०१ नग			
	४. स्टेजवर बॉटम सराऊडींग फ्रील एकुण १८०' फुट	१८० फुट			
	५. स्टेजवर व्ही. आय. पी. खुर्च्या समोर फ्रील लावलेले टीपॉय - ७ नग	०७ नग			
	६. स्टेजवर सिलींग फॅन गरजेप्रमाणे अंदाजे [१२]	१२ नग			
	७. पॅडस्टल स्टॅंड फॅन - १२ नग	१२ नग			
०३	डी झोन बॅरगेटींग [लोखंडी जाळीसह, डबल लाईन] दर प्रति रनिंग फुट	३७० र. फु.			
०४	बांबू बॅरकेडींग दर प्रति रनिंग फुट	५०० र.फु.			
०५	वाकवे स्टेज पॅसेजसाठी ग्रीन वुलन फ्लोर मॅटींग साईज २५०' x ६' दर प्रति स्क्वे. फुट	१५०० स्क्वे. फु.			
०६	स्टेज दर्शनी सोफा समोर रेड ज्युट फ्लोर मॅटींग. दर प्रति स्क्वे. फुट १०५ x १२०, २०x ४५	१३५०० स्क्वे. फु.			
०७	सोफा कुशनसह - ५०	५० नग			
०८	कुशनसह असलेल्या खुर्च्या स्टेजवर M.C. Member, डीन साठी व A.C. Members[५०]	५० नग			
०९	फायबर खुर्च्या १५००	१५०० नग			
१०	माननिय महोदय यांच्यासाठी १ खुर्ची	१ नग			
११	स्टेजवरील व्ही.आय.पी.खुर्च्या - ८	८ नग			
१२	टेबल [पत्रकारासाठी / इतर ठिकाणी] - २०	२० नग			
१३	टेबल क्लॉथ [वरील २० टेबलसाठी]	२० नग			
१४	बॉक्स टाईप स्वागत कमानी - २	०२ नग			
१५	डिजीटल सिनरी सिल्क कॅप पार्टीशन	५०० नग			
१६	बैठक व्यवस्था प्रेक्षागृहात खुर्च्या / सोफा आदी फर्निचर मांडुन देणे व कार्यक्रमांनंतर काढणे गडी मजुरी सह.	--			
१७	फर्निचर वाहतुक [भरणे व उतरणे मजुरी सह]	--			
१८	LED Wall साठी प्लॅटफॉर्म बनविणे - २ (८'० x १२'० LED साठी) प्लॅटफॉर्म बनविणे.	--			
१९	फोटोसेशनसाठी स्टेज [३०'x २०'] २० लोकासाठी खाली मॅटींग व मागे चायनासिल्क पडदा.	६०० नग			
२०	व्ही. डि.ओ. शुटींग व प्रेस फोटोग्राफी - २ (८'० x ८'० x २'० फुट) स्टेज	२ नग			
२१	माननिय महोदयासाठी १ सुशोभित मंडप (Size १०० x ५०)	५०००			
	Rubbing Room (Size ५० x ५०) करावे लागेल. (आवश्यकता भासल्यास)	२५००			
२२	दोन सोफा सेट व एक ड्रेसिंग टेबल	२+१= ३ नग			
२३	डायनिंग टेबल - १४ नग	१४ नग			
२४	फायबर खुर्ची - ३० नग	३० नग			
२५	१४ x २५ रेड मॅट	३५० नग			
२६	मंडपाच्या बाहेर एन्ट्री मॅट				
२७	४ x १२ स्टेज	४८ नग			
२८	स्टॅंड फॅन - ४ नग	४ नग			
२९	चौकशी कक्ष १० x २० चे मंडप	२०० स्क्वे फु.			
३०	४ नग टेबल व १० नग खुर्च्या	४+१० = १४			

अ.क्र	कामाचे वर्णन	प्रमाण	दर	रक्कम
३१	साऊंड सिस्टिम मोठी (एक सेट) वायरचे माईक - ०८ नग, कॉडलेस माईक - ०८- नग, कॉलर माईक - ०६ नग, माईक स्टॅंड- [लहान मोटे] -१२ साऊंड बॉक्स डॉल्बी ४०० वॉट- ८ नग व २ मिक्सर, डि.व्ही.डी प्लेअर तसेच त्यासाठी लागणारी योग्य त्या क्षमतेची मशनरी [प्रति दिन]			
३२	साऊंड सिस्टिम लहान (एक सेट) वायरचे माईक - ०२ नग, कॉडलेस माईक - ४ नग माईक स्टॅंड - [लहान मोटे] - ०४ नग, कॉलर माईक - ४ नग साऊंड बॉक्स डॉल्बी ४०० वॉट ४ नग व १ मिक्सर, डि.व्ही.डी प्लेअर तसेच त्यासाठी लागणारी योग्य क्षमतेची मशनरी [प्रति दिन]			
३३	स्टॅंड पॅडलस्टल फॅन २५ नग [प्रति दिन]			
३४	व्हाईट एल. ई. डी. फ्लड लाईट १०० वॉट ४० नग [प्रति दिन]			
३५	एक्सेटेशन बोर्ड १५ अॅम्पीअर - १० नग [प्रति दिन]			
३६	सिलींग फॅन - १२ नग [मुख्य स्टेज] [प्रति दिन]			
३७	४ टन ए.सी.- २ नग [प्रति दिन]			
३८	जनरेटर साऊंड प्रूफ [डिझेलसह] - १०० के. व्हि. ए. ३ फेज सोबत चेंज ओव्हरस्वीच - २०० अॅम्पीअर व योग्य त्या क्षमतेच्या केबल्स. जनरेटरचे चालु तासाचे देयक अदा करण्यात येईल. (प्रति तास दर देण्यात यावा)			
सुचना	दरपत्रकरमध्ये दर हे G.S.T. % (टक्के) आणि Item tariff No. आणि G.S.T. क्रमांक नमुद करावेत.			
	कार्यक्रम संपल्यानंतर दोन दिवसाचे आत विद्यापीठातुन आपले साहित्य घेऊन जाणे.			
	वरिल प्रमाणे आयटमचे प्रत्यक्ष जागेवर जितके काम होईल त्याप्रमाणे देयक अदा करणेत येईल.			
एकुण				
GST _____%				
एकुण रक्कम GST सह				

[अक्षरी :-

|

खालील सुचना व अटी नुसार काम पूर्ण करणे बंधकारक आहे.

- सदरचे कामाचे देयक हे अ.क्र. १ ते ३८ मधील प्रत्यक्ष जागेवरील असलेल्या मोजमापाप्रमाणे अदा करणेत येईल.
- वरीलप्रमाणे तक्त्यामध्ये नमुद करण्यात आलेले मंडप व इलेक्ट्रिक साऊंड सिस्टिमचे काम कार्यक्रमाच्या अगोदरच्या दिवशी दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत पूर्ण करावयाचे असून साऊंड सिस्टिमचा आवाज चांगल्या दर्जाचा असावा. तसेच साऊंड सिस्टिमचे चाचणी देते वेळेस विद्यापीठातील साऊंड सिस्टिम कमिटीला सिस्टिमचा आवाज व इतर गोष्टी जर ते योग्य वाटत नसेल तर त्याटिकाणी दुसरी साऊंड सिस्टिम त्याच दिवशी जोडून चाचणी देणे बंधनकारक आहे.
- सदर साऊंड सिस्टिम व जनरेटर कार्यक्रम पूर्ण होई पर्यंत व्यवस्थीतरित्या चालु असावे तसेच कार्यक्रम पूर्ण होई पर्यंत माईक सिस्टिम व जनरेटरमध्ये कोणतेही दोष आठळून येऊ नये. तसे झाल्यास आपले मंडपाचे व माईक सिस्टिमचे दरपत्रकातील कोणतेही देयक अदा केले जाणार नाही याची नोंद घ्यावे.
- सदर दरपत्रकामध्ये एकुण दोन साऊंड सिस्टिम आहेत. त्यातील एक लहान व एक मोठी साऊंड सिस्टिम दोन्ही ग्राऊंडवर जोडून चालु करावयाचे आहे.
- मंडपाची उभारणी कार्यक्रमाच्या १ दिवस अगोदर म्हणजे दुपारी ३.०० वा. पर्यंत पूर्ण करावयाची आहे व त्यानंतर सुरक्षतेच्या कारणाने कोणालाही सदर टिकाणी जाता येणार नाही.
- वरील दिलेले माईक सिस्टिम चालु करणेसाठी योग्य त्या कॅपीसीटीचे मिक्सर अॅम्प्लीफायरचा वापर करावा.
- वरील सर्व माईक सिस्टिम, फोकस, जनरेटर्स जोडून चालु करण्याकरिता योग्य त्या कॅपीसीटीचे वायर्स, केबल्स, फ्युज व स्वीचेसचा वापर करावा.
- वरील सर्व कामे करतेवेळी तसेच इलेक्ट्रीक सिस्टिम जोडतेवेळी विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकी विभाग, मंडप-बैटक-व्यासपीठ व्यवस्था समिती तसेच इलेक्ट्रीकल-साऊंड सिस्टिम व्यवस्था समितीच्या मार्गदर्शनाखाली जोडण्यात यावे.
- वरील सर्व इलेक्ट्रीकल व साऊंड सिस्टिम साहित्यांची जोडणी एक दिवस अगोदर करून त्याचे प्रात्यक्षित दुपारी ३.०० वाजे पर्यंत द्यावयाचे आहे.
- वरीलप्रमाणे इलेक्ट्रीकल व साऊंड सिस्टिमची जोडणी झाल्यानंतर कार्यक्रमाच्या अगोदर त्याची तपासणी महाराष्ट्र शासन विद्युत निरीक्षक कार्यालयाकडून करून त्याचे प्रमाण पत्र विद्यापीठास सादर करणे आवश्यक आहे.
- वरील सर्व इलेक्ट्रीकल व साऊंड सिस्टिमच्या साहित्यांना अर्थीग करणे गरजेचे आहे.

दि.:

पुरवठादाराची सही :

शिक्का: